

RETROVA™

Descripción

RETROVA™ | Retatrutide Metabolic Therapy

RETROVA™ (Retatrutide) – 24 MG / Multidose Injection Pen

RETROVA™ es un análogo peptídico exclusivo de grado de investigación, diseñado para interactuar de forma simultánea con las vías de los receptores GLP-1, GIP y glucagón. Este compuesto se encuentra bajo riguroso estudio dentro de entornos de investigación metabólica avanzada enfocados en obesidad, control crónico de peso, diabetes tipo 2 y otros trastornos relacionados con el gasto energético celular.

Características principales:

Agonista triple vía (Incretínico/Glucagón): Diseñado para estudios avanzados sobre la tasa metabólica y la oxidación de grasa corporal.

Dispositivo de precisión listo para uso: Presentado en pluma de inyección multidosis que garantiza la estabilidad de la solución y una exactitud milimétrica en la dosificación experimental.

Control de calidad (QC) verificado: Pureza de lote superior al 99% mediante cromatografía líquida de alta resolución (RP-HPLC), asegurando total fidelidad en la secuencia de aminoácidos y ausencia de endotoxinas.



Detalles del producto:

- **Contenido:** 24 MG de péptido de investigación Retatrutide en solución estéril.
- **Apariencia:** Líquido transparente y homogéneo.
- **Fórmula química:** $C_{221}H_{342}N_{46}O_{68}$
- **Peso molecular:** 4731.35 g/mol
- **CAS #:** 2381089-83-2
- **Almacenamiento:** Mantener bajo estricta refrigeración (2 - 8 °C); proteger de la luz, el calor excesivo y evitar agitación o sacudidas.
- **Uso previsto:** Exclusivamente para investigación en laboratorio y supervisión profesional especializada.

Front

Como dosificar el RETROVA™


Retrova se inyecta el mismo día una vez por semana

La dosis se aumenta cada 4 semanas.

No exceda los 12 mg.

Si experimenta efectos secundarios o está satisfecho con su pérdida de peso, puede mantener su dosis actual hasta por 4 semanas

Back






Como se usa RETROVA™

¡ IMPORTANTE
Leer todas las instrucciones y la tarjeta de dosificación antes de usar.
NO REUTILICE LAS AGUJAS.



1. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PRODUCTO
2. INGREDIENTE activo: Retatrutida 24 mg
3. INDICACIONES
4. CONTRAINDICACIONES (NO USAR SI)
5. ADVERTENCIAS
6. PRECAUCIONES
7. ALMACENAMIENTO



Dosificación e inyección

